


# KIT MAÇANETA 430/85 RM L25 FRA323 400/55



## APLICAÇÃO



ESCALA 1:2

## CARACTERÍSTICAS

| CODIFICAÇÃO                                     |         |                    |            |
|---|---------|--------------------|------------|
| KIT MAÇANETA+ FECHADURA 323 C/ CILINDRO C400/55 |         |                    |            |
| COR   | CÓDIGO  | CATÁLOGO           | SISTEMISTA |
| BCO   | 9210953 | KITMAC43085RM55BCO | -          |
| PRA   | 9210954 | KITMAC43085RM55PRA |            |
| PTF   | 9210955 | KITMAC43085RM55PTF |            |
| KIT MAÇANETA+ ESPELHO                           |         |                    |            |
| COR   | CÓDIGO  | CATÁLOGO           | SISTEMISTA |
| BCO   | 9210959 | MAC43085RMBCO      | -          |
| PRA   | 9210960 | MAC43085RMPRA      |            |
| PTF   | 9210961 | MAC43085RMPTF      |            |

## USINAGEM

## DIMENSÕES

### OBSERVAÇÕES




- CONTRATESTA CON-295 VENDIDO SEPARADAMENTE.

### COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- CONTRATESTA/ ESPELHO/ MAÇANETA: ALUMÍNIO;
- AÇIONADOR MAÇANETA/ ANEL DE ENCOSTO/ BASE DO ESPELHO/ MOLA MAÇANETA: POLÍMERO;
- FECHADURA/ HASTE: AÇO;
- CILINDRO: LATÃO;
- PARAFUSOS: AÇO INOX


### APLICAÇÃO NOS PERFIS:

VT-111.



ESCALA 1:2


PORTA DE GIRO  
ECOLINE 2.5



**UDINESE**  
**ASSA ABLOY**


# KIT MAÇANETA 430/85 RM L25 FRA323 400/55

## DIMENSÕES FECHADURA 323




ESCALA 1 : 2

## USINAGEM



ESCALA 1 : 2

## DIMENSÕES CILINDRO C400/55




ESCALA 1 : 2


**UDINESE**  
**ASSA ABLOY**

# KIT MAÇANETA 430/85 RM L25 FRA323 400/55


O KIT MAÇANETA 6635/85 CONTEMPLA OS ITENS CONFORME ILUSTRAÇÃO ABAIXO.




2. APÓS FIXAR FECHADURA 323, POSICIONAR CILINDRO E FIXAR COM PARAFUSO.




4. ENCAIXAR A HASTE NA MAÇANETA ATÉ APOIAR NO FUNDO DO CUBO, FIXAR A MAÇANETA COM PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA, POSICIONAR O ANEL DE ENCOSTO NO ESPELHO, ATRAVESSAR A HASTE JÁ MONTADA NA MAÇANETA PELA FECHADURA E POSICIONAR O OUTRO ANEL DE ENCOSTO E A OUTRA MAÇANETA NO LADO OPOSTO.




1. APÓS A USINAGEM DO PERFIL POSICIONAR A FECHADURA 323 NO CANAL E FIXAR COM OS PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, CONFORME ILUSTRAÇÃO ABAIXO.



3. POSICIONAR BASES DO ESPELHO NO PERFIL E FIXAR COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES E CLICAR ESPELHOS NA BASE.



5. APÓS A USINAGEM DO MARCO (VER CATÁLOGO DA CONTRATESTA 295), POSICIONAR CONTRATESTA (VENDIDO SEPRADAMENTE) E FIXAR COM PARAFUSOS ALLEN SEM CABEÇA.



**UDINESE**  
**ASSA ABLOY**