


ROLDANA PEDRA SIMPLES | DUPLA CÔNCAVO SUPREMA



APLICAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

ROLDANA SIMPLES PEDRA			
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	CARGA MÁXIMA
S/A	9500529	ROLSIMPEDRCSUP1PC	50 kg P/ ROLDANA
ROLDANA DUPLA PEDRA			
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	CARGA MÁXIMA
S/A	9500521	ROLDUPPEDRCSUP1PC	100 kg P/ ROLDANA


OBSERVAÇÕES

- TRILHO NÃO FORNECIDO.


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- CAIXA/ GARFO/ LOCALIZADOR/ PINO ESPAÇADOR:
ALUMÍNIO;
- PINO SUPORTE/ PARAFUSOS: AÇO INOX;


DIMENSÕES ROLDANA SIMPLES




ESCALA 1 : 2




DIMENSÕES ROLDANA DUPLA



ESCALA 1 : 2



PORTA DE CORRER




UDINESE
ASSA ABLOY

ROLDANA PEDRA SIMPLES | DUPLA CÔNCAVO SUPREMA

APLICAÇÕES (PERFIL ALUMÍNIO)


ECOLINE 2.5



ESCALA 1:1

APLICAÇÕES (HYDRÓ)


SUPREMA



ESCALA 1 : 1

ROLDANA PEDRA SIMPLES | DUPLA CÔNCAVO SUPREMA


APLICAÇÕES (BELMETAL)



ROLDANA PEDRA SIMPLES | DUPLA CÔNCAVO SUPREMA

APLICAÇÕES (OLGA COLOR)

AGLO 2.5




ESCALA 1 : 1

ROLDANA PEDRA SIMPLES | DUPLA CÔNCAVO SUPREMA

APLICAÇÕES (ASA L ALUMÍNIO)

MEGA 25



ESCALA 1 : 1